

# Scandix peigne de venus

Programme : A06 : Plantes messicoles du territoire du parc

Famille :Flore

milieu :Openfield

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre : apiales

Famille : apiaceae

Nom latin :  
*Scandix pecten-*  
*veneris*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Spargule des champs

Programme : A06 : Plantes messicoles du territoire du parc

Famille : Flore

milieu : Openfield

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre :  
caryophyllales

Famille :  
caryophyllaceae

Nom latin :  
*Spergula arvensis*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Miroir de venus

Programme : A06 : Plantes messicoles du territoire du parc

Famille : Flore

milieu : Openfield

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :  
campanulaceae

Nom latin :  
*Legousia arvensis*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Grémil des champs

Programme : A06 : Plantes messicoles du territoire du Parc

Famille :Flore

milieu :Openfield

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre :  
boraginales

Famille :  
boraginaceae

Nom latin :  
*Lithospermum*  
*arvense*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Chrysanthème des moissons

Programme : A06 : Plantes messicoles du territoire du Parc

Famille : Flore

milieu : Openfield

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :  
asteraceae

Nom latin :  
*Glebionis segetum*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Trèfle pied-d'oiseaux

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille :Flore

milieu :milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :  
*Trifolium*  
*ornithopodioides*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Stellaire des bois (s.l.)

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : Forêts

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre :  
caryophyllales

Famille :  
caryophyllaceae

Nom latin :  
*Stellaria nemorum*  
L.

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Statice occidental

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille :Flore

milieu :estuaires

## Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre :  
caryophyllales

Famille :  
plumbaginaceae

Nom latin :  
*Limonium*  
*binervosum*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017



---

# Spiranthe d'automne

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires et milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

asparagales

Famille :

orchidaceae

Nom latin :

*Spiranthes*

*spiralis*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Souchet long

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille :Flore

milieu :milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre : polaes

Famille :

cyperaceae

Nom latin :

*Cyperus longus*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Sisymbre couché

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre :  
brassicales

Famille :  
brassicaceae

Nom latin :  
*Sisymbrium supinum*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Sauge des prés

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre : lamiales

Famille :

lamiaceae

Nom latin : *Salvia  
pratensis*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Renouée de Ray

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : estuaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

caryophyllales

Famille :

plumbaginaceae

Nom latin :

*Polygonum*

*oxyspermum susp.*

*raii*

## Portrait



source : INPN

# Renoncule à feuilles d'Ophioglosse

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

ophioglossales

Famille :

ophioglossaceae

Nom latin :

*Ranunculus*

*ophioglossifolius*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Radiole faux lin

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre :  
malpighiales

Famille : linaceae

Nom latin :  
*Radiola linoides*

## Portrait



source : INPN

# Prêle des bois

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : forêts

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre :  
equisterales

Famille :  
equisteraceae

Nom latin :  
*Equisetum*  
*sylvaticum* L.

## Portrait



source : INPN



Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Potamot des Alpes

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre :  
alismatales

Famille :  
potamogetonaceae

Nom latin :  
*Potamogeton*  
*alpinus*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Petit pigamon

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

ranunculales

Famille :

ranunculaceae

Nom latin :

*Thalictrum minus*

*L. subsp. saxatile*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Pédiculaire des bois

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : landes et zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre : lamiales

Famille :

orobanchaceae

Nom latin :

*Pedicularis*

*sylvatica* L.

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Orchis grenouille

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

asparagales

Famille :

orchidaceae

Nom latin :

*Coeloglossum*

*viride*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Orchis à odeur de musc

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

asparagales

Famille :

orchidaceae

Nom latin :

*Herminium*

*monorchis*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Ophioglosse des Açores

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides et milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

ophiglossales

Famille :

ophiglossaceae

Nom latin :

*Ophioglossum*

*azoricum*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Oenanthe fluviatile

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre : apiales

Famille : apiaceae

Nom latin :

*Oenanthe*

*fluviatilis*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Myriophylle à feuilles alternes

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

saxifragales

Famille :

haloragaceae

Nom latin :

*Myriophyllum*

*alternifolium*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017



---

# Montie des fontaines

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

caryophyllales

Famille :

montiaceae

Nom latin : *Montia fontana*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Milllepertuis androsème

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille :Flore

milieu :Forêts

## Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

malpighiales

Famille :

hypericadeae

Nom latin :

*Hypericum*

*androsaemum*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Millepertuis des montagnes

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : Forêts

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetopsida

Ordre :  
malpighiales

Famille :  
hypericadeae

Nom latin :  
*Hypericum montanum*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Menyanthe trèfle d'eau

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :

menyanthaceae

Nom latin :

*Menyanthes*

*trifoliata*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Liparis de Loesell

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : milieux littoraux et zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

asparagales

Famille :

orchidaceae

Nom latin :

*Liparis loeselii*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Lavande de mer

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre :

caryophyllales

Famille :

plumbaginaceae

Nom latin :

*Limonium vulgare*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Laîche tomenteuse

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetopsida

Ordre : poales

Famille :

cyperaceae

Nom latin : *Carex*

*tomentosa*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Laîche divisée

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : estuaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetospida

Ordre : poales

Famille :

cyperaceae

Nom latin : *Carex  
divisa*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---



# Jonc rude

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : landes et Forêts

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetospida

Ordre : poales

Famille : juncaea

Nom latin : *Juncus squarrosus* L.

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Gesse de marais

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille :Flore

milieu :zones humides

## Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetospida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :  
*Lathyrus palustris*  
L.

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Gaillet de Fleurot

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetospida

Ordre :  
gentianales

Famille :  
rubiaceae

Nom latin : *Galium  
fleurotii*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Gaillet chétif

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille :Flore

milieu :landes

## Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetospida

Ordre :  
gentianales

Famille :  
rubiaceae

Nom latin :  
*Gallium debile*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Fragon, Petit houx

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : Forêts

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetospida

Ordre :  
asparagales

Famille :  
asparagaceae

Nom latin : *Ruscus  
aculeatus*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Epipactis brun-rouge

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetospida

Ordre :  
asparagales

Famille :  
orchidaceae

Nom latin :  
*Epipactis*  
*atrorubens*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Crassule mousse

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetospida

Ordre :  
saxifragales

Famille :  
crassulaceae

Nom latin :  
*Crassula tillaea*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Ciguë vireuse

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetospida

Ordre : apiales

Famille : apiaceae

Nom latin : *Cicuta*

*virosa*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017



---

# Céphalanthère à grande feuille

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : Forêts

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetospida

Ordre :

asparagales

Famille :

orchidaceae

Nom latin :

*Cephalanthera*

*longifolia*

## Portrait



source : INPN

# Buplèvre en faux

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
equisetospida

Ordre : apiales

Famille : apiaceae

Nom latin :

*Bupleurum falcatum*

L

## Portrait



source : INPN

---

# Bois joli

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : Forêts

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetospida

Ordre : malvales

Famille :

thymelaeceae

Nom latin : *Daphne  
mezereum*

## Portrait



source : INPN

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Ache rampante

Programme : A05 : Programme BSF (Banque Stationnelle de la Flore) du CBNBL

Famille : Flore

milieu : zones humides et milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

equisetospida

Ordre : apiales

Famille : apiaceae

Nom latin : *Apium*

*repens*

## Portrait



source : INPN

## Carte de répartition

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Armoise maritime

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Flore

milieu :Estuaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :  
asteraceae

Nom latin :  
*Artemisia maritima*

## Portrait



source : INPN

# Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Vulpin utriculé

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Flore

milieu : estuaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin :  
*Alopecurus rendlei*

# Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Ornithogale des Pyrénées

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre :

asparagales

Famille :  
asparagaceae

Nom latin :  
*Ornithogalum*  
*pyrenaicum*

## Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Laîche étirée

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Flore

milieu : estuaires



# Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille :  
cyperaceae

Nom latin : *Carex  
extensa*

## Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul,  
PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Gaudinie fragile

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Flore

milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin :  
*Gaudinia fragilis*

## Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, CBNB, PNRCMO

# Trèfle souterrain

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :  
*Trifolium*  
*subterraneum*

# Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Trèfle filiforme

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :  
*Trifolium*  
*filiforme*

## Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Séneçon à feuilles spatulées

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

# Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :  
asteraceae

Nom latin :  
*Tephrosieris*  
*helenitis*

## Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Renoncule à feuilles de Lierre

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre :  
ranunculales

Famille :  
ranunculaceae

Nom latin :  
*Ranunculus*  
*hederaceus*

# Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Potamot coloré

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida



Ordre :  
alismatales

Famille :  
potamogetonaceae

Nom latin :  
*Potamogeton*  
*coloratus* Hornem.

## Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Parnassie des marais

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Coteaux calcaires et zones humides

# Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre :  
celastrales

Famille :  
celastraceae

Nom latin :  
*Parnassia*  
*palustris*

## Portrait



source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Ophrys araignée

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre :  
asparagales

Famille :  
orchidaceae

Nom latin : *Ophrys  
sphegodes*

## Portrait



source : INPN

# Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Nard raide

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Landes

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin : *Nardus stricta*

# Portrait

 Source: INPN

## Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Moenchie dréssée

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre :

caryophyllales

Famille :  
caryophyllaceae

Nom latin :  
*Moenchia erecta*

## Portrait

 Source : INPN

## Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Linaigrette à feuille étroite

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

# Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille :  
cyperaceae

Nom latin :  
*Eriophorum*  
*angustifolium*

## Portrait

 Source: INPN

## Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Jasione des montagnes

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :  
campanulaceae

Nom latin :  
*Jasione montana* L.

## Portrait



Source : INPN



# Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Grande Douve

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre :  
ranunculales

Famille :  
ranunculaceae

Nom latin :  
*Ranunculus lingua*

## Portrait



## Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Gentianeelle amère

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

# Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre :  
gentianales

Famille :  
gentianaceae

Nom latin :  
*Gentianella*  
*amarella*

## Portrait



## Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

# Genêt des teinturiers

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :  
*Genista tinctoria*

## Portrait



# Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Genêt des anglais

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Landes et milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :  
*Genista anglica*

# Portrait



## Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Fétuque hérissée

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin :  
*Festuca ovina*  
subsp. *hirtula*

## Portrait



## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, CBNB, PNRCM0

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Camomille romaine

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Milieux littoraux

# Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :  
asteraceae

Nom latin :  
*Anthemis nobilis*

## Portrait

 Source: INPN

## Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---



# Bruyère cendré

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Landes

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre : ericales

Famille : ericaeae

Nom latin : *Erica cinerea*

## Portrait

 Source: INPN

# Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Armerie maritime

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

## Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre :  
caryophyllales

Famille :  
plumbaginaceae

Nom latin :  
*Armeria maritima*

*Willd. Subsp.*  
*maritima*

## Portrait

 Source: INPN

## Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017

---

## Aceras homme-pendu

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Coteaux calcaires

# Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :  
Equisetopsida

Ordre :  
asparagales

Famille :  
orchidaceae

Nom latin : *Aceras  
anthropophorum*

## Portrait



Source : INPN

## Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, CBNB, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 7 septembre 2017