

Sténobothre ligné

Stenobothrus lineatus

Le Sténobothre ligné se reconnaît aisément à la tache blanche présente sur les élytres. L'espèce émet également une stridulation assez typique. Les habitats exploités sont des pelouses calcicoles à végétation herbeuse ouverte. L'espèce est citée sur plus de 13 communes sur le territoire du PNR CMO, principalement sur des coteaux. Une donnée issue de la commune de Wimereux demanderait à être confirmée.

Fiche mise à jour le "08-11-2017" / Fiche révisée 4 fois

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement : arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille : acrididae

Nom latin : *Stenobothrus lineatus*

Portrait



Source : Biotope

Carte de répartition

Couleuvre à collier

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Reptiles

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
chordata

Classe : reptilia

Ordre : squamata

Famille :
natricidae

Nom latin : *Natrix*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Thecla du prunier

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : Forêts et bocage

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycaenidae

Nom latin :
Satyrium pruni

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Thécla de l'orme

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycaenidae

Nom latin :
Satyrium w album

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Point de Hongrie

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
hesperiidae

Nom latin :
Erynnis tages

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Petit nacré

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :

Issoria lathonia

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Mélitée du plantain

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :
Melitea cinxia

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

L'azuré de l'ajonc

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycanenidae

Nom latin :
Plebejus argus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Hespérie des sanguisorbes

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
hespediidae

Nom latin :
Spialia sertorius

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Hespérie de la mauve

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires et milieux littoraux

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
hespediidae

Nom latin : *Pyrgus*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Damier de la succise

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :
Euphydryas aurinia

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Azuré bleu céleste

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycaenidae

Nom latin :
Polyommatus
bellargus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Argus vert

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires et milieux littoraux

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : :

lepidoptera

Famille : :

lycaenidae

Nom latin : :

Callophrys rubi

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Argus frêle

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycaenidae

Nom latin : *Cupido*
minimus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Agreste

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Rhopalocères

milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :
Hipparchia semele

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Acteon

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
hesperiidae

Nom latin :

Thymelicus acteon

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Sténobothre nain

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Stenobothrus
stigmaticus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Grillon champêtre

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
gryllidae

Nom latin :
Gryllus campestris

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Gomphocère roux

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Gomphocerippus rufus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Dectique verrucivore

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : Coteaux calcaires

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
tettigoniidae

Nom latin :
Decticus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Decticelle des bruyères

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : landes

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
tettigoniidae

Nom latin :
Metrioptera
brachyptera

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Criquet verdelet

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Omocestus viridulus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Criquet noir ébène

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : landes et Forêts

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Omocestus rufipes

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Sympetrum méridional

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
lilebbulidae

Nom latin :
Sympetrum
meridional

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCM0

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Sympetrum de Fonscolombe

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
libellulidae

Nom latin :
Sympetrum
fonscolombii

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Leste sauvage

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille : lestidae

Nom latin : *Lestes barbarus*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Leste fiancé

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille : lestidae

Nom latin : *Lestes sponsa*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Liste des bois

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille : lestidae

Nom latin : *Lestes dryas*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Leste brun

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille : lestidae

Nom latin :
Sympetrum fusca

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Agrion nain

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides et milieux anthropisés

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
coenagrionidae

Nom latin :
Ischnura pumilio

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Agrion mignon

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
coenagrionidae

Nom latin :
Coenagrion

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Agrion gracieux

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : Forêts et bocages

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
coenagrionidae

Nom latin :

Coenagrion pulchellum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Aeschne printanière

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
aeshinidae

Nom latin :
Brachytron pratense

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Vertigo de Desmoulins

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Mollusques

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
mollusca

Classe :
gastropoda

Ordre :
styliinatophora

Famille :
vertiginidae

Nom latin :
Vertigo mouliniana

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Muscardin

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Mammifères

milieu : Forêts et bocages

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : mammalia

Ordre : rodentia

Famille : Gliridae

Nom latin :

Muscardinus

avellanarius

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : SIRF, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Hygrophore de Coleman

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Fonge

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
basidiomycetes

Classe : /

Ordre :
ticholomatales

Famille :
hygrophoraceae

Nom latin :
Cuphophyllum
colemannianus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Hygrophore en capuchon

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Fonge

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
basidiomycetes

Classe : /

Ordre :
ticholomalates

Famille :
hygrophoraceae

Nom latin :
Hygrocybe calyptiformis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Trèfle souterrain

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :

*Trifolium
subterraneum*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul,
PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Hygophore baveux

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Fonge

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
basidiomycetes

Classe : /

Ordre :
ticholomalates

Famille :
hygrophoraceae

Nom latin :
Hygrocybe unguinosa

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Trèfle filiforme

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :

Trifolium

filiforme

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Sénéçon à feuilles spatulées

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcières

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :

asteraceae

Nom latin :

Tephroseris
helenitis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Renoncule à feuilles de Lierre

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre :

ranunculales

Famille :

ranunculaceae

Nom latin :

Ranunculus

hederaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Potamot coloré

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :
alismatales

Famille :
potamogetonaceae

Nom latin :
Potamogeton coloratus Hornem.

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Parnassie des marais

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Coteaux calcaires et zones humides

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre :
celastrales

Famille :
celastraceae

Nom latin :
Parnassia
palustris

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul,
PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Ophrys araignée

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre :

asparagales

Famille :

orchidaceae

Nom latin : *Ophrys*
sphegodes

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul,
PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Nard raide

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Landes

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin : *Nardus stricta*

Portrait

Source: INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Moenchie dréssée

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre :

caryophyllales

Famille :

caryophyllaceae

Nom latin :

Moenchia erecta

Portrait

Source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Linaigrette à feuille étroite

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille :
cypercaceae

Nom latin :
Eriophorum angustifolium

Portrait

Source: INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Jasione des montagnes

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :

campanulaceae

Nom latin :

Jasione montana L.

Portrait



Source : INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Grande Douve

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre :

ranunculales

Famille :

ranunculaceae

Nom latin :
Ranunculus lingua

Portrait



Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Gentianelle amère

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe : :

Equisetopsida

Ordre : :

gentianales

Famille : :

gentianaceae

Nom latin : :

Gentianella

amarella

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Genêt des teinturiers

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :

Genista tinctoria

Portrait



Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Genêt des anglais

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Landes et milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :

Genista anglica

Portrait



Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Fétuque hérissée

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin :

Festuca ovina

subsp. hirtula

Portrait



Carte de répartition

  Source : CEN, EDEN62, CBNB, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Camomille romaine

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :
asteraceae

Nom latin :
Anthemis nobilis

Portrait

Source: INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul,
PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Bruyère cendré

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Landes

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : ericales

Famille : ericaeae

Nom latin : *Erica*
cinerea

Portrait

 Source: INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Armerie maritime

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre :

caryophyllales

Famille :

plumbaginaceae

Nom latin :

Armeria maritima

Willd. Subsp.
maritima

Portrait

Source: INPN

Carte de répartition

Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Aceras homme-pendu

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equisetopsida

Ordre :

asparagales

Famille :

orchidaceae

Nom latin : *Aceras anthropophorum*

Portrait



Source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, CBNB, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Pic noir

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Avifaune

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Aves

Ordre : Piciformes

Famille : Picidae

Nom latin :
Dryocopus martius

Portrait



Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Engoulement d'Europe

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Avifaune

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : Aves

Ordre :

Strigiformes

Famille :

Caprimulgidae

Nom latin :

*Caprimulgus
europaeus*

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Alouette lulu

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Avifaune

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Aves

Ordre :
Passeriformes

Famille :
Alaudidae

Nom latin :
Lullula arborea

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Pelodyte ponctué

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Amphibiens

Milieu : zones humides et bocages

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : Amphibia

Ordre : Anura

Famille :

Pelotydae

Nom latin :

Pelodytes punctatus

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Triton crêté

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Amphibiens

Milieu : zones humides et bocages

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :

Chordata

Classe : Amphibia

Ordre : Urodela

Famille :
Salamandridae

Nom latin :
Triturus cristatus

Portrait



Carte de répartition

Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Crapaud calamite

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Amphibiens

Milieu : zones humides et milieux anthropisés

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Amphibia

Ordre : Anura

Famille :
Bufonidae

Nom latin : *Bufo calamita*

Portrait



Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 8 novembre 2017

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Avec 21 communes occupées par l'espèce, l'Alyte accoucheur est bien présent sur le territoire du parc. Cette espèce peu commune en région possède une écologie particulière puisque les adultes, une fois les œufs pondus, les portent jusqu'à éclosion. Les têtards, de grande taille, peuvent rester plusieurs années dans l'eau avant de se métamorphoser. L'espèce apprécie les mares profondes qui restent en eau en été et à proximité de talus abruptes où l'adulte pourrait se cacher. Sur le territoire du PNR CMO ce sont probablement les carrières du boulonnais qui accueillent les plus belles populations.

Fiche mise à jour le "08-11-2017" / Fiche révisée 4 fois

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : amphibiens

Milieu : zones humides et milieux anthropisés

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement : chordata

Classe : amphibia

Ordre : anura

Famille : alytidae

Nom latin : *Alytes obstetricans*



Source : J.-C. de Massary

Carte de répartition

