

Aceras homme-pendu

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :
asparagales

Famille :
orchidaceae

Nom latin : *Aceras
anthropophorum*

Portrait



Source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, CBNB, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Acteon

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
hesperiidae

Nom latin :

Thymelicus acteon

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Aeschna affine

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : Zones humides

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
aeshnidae
Nom latin :
Aeschne affinis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Aeschne printanière

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
aeshinidae

Nom latin :
Brachytron
pratense

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Agreste

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Rhopalocères

milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :
Hipparchia semele

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Agrion gracieux

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : Forêts et bocages

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
coenagrionidae

Nom latin :
Coenagrion

pulchellum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Agrion mignon

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
coenagrionidae

Nom latin :
Coenagrion
scitulum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Agrion nain

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides et milieux anthropisés

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
coenagrionidae

Nom latin :
Ischnura pumilio

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Alouette lulu

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Avifaune

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Aves

Ordre :
Passeriformes

Famille :
Alaudidae

Nom latin :
Lullula arborea

Portrait



Carte de répartition

☒ Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Avec 21 communes occupées par l'espèce, l'Alyte accoucheur est bien présent sur le territoire du parc. Cette espèce peu commune en région possède une écologie particulière puisque les adultes, une fois les œufs pondus, les portent jusqu'à éclosion. Les têtards, de grande taille, peuvent rester plusieurs années dans l'eau avant de se métamorphoser. L'espèce apprécie les mares profondes qui restent en eau en été et à proximité de talus abruptes où l'adulte pourrait se cacher. Sur le territoire du PNR CMO ce sont probablement les carrières du Boulonnais qui accueillent les plus belles populations.

Fiche mise à jour le "18-01-2018" / Fiche révisée 1 fois

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : amphibiens

Milieu : zones humides et milieux anthropisés

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement : chordata

Classe : amphibia

Ordre : anura

Famille : alytidae

Nom latin : *Alytes obstetricans*



Source : J.-C. de Massary

Carte de répartition



Amanite épineuse

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre : Amanitales

Famille :
amanitaceae

Nom latin :
Amanita
echinocephala

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Amanite étranglée

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : Amanitales

Famille :
amanitaceae

Nom latin :
Amanita ceciliae

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Anax parthenope

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Odonates

milieu :Zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe :insecta

Ordre : odonata

Famille :
aeshnidae

Nom latin : *Anax
parthenope*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Argus frêle

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycaenidae

Nom latin : *Cupido*

minimus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Argus vert

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires et milieux littoraux

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycaenidae

Nom latin :
Callophrys rubi

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Armerie maritime

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :
caryophyllales

Famille :
plumbaginaceae

Nom latin :
Armeria maritima
Willd. Subsp.
maritima

Portrait

 Source: INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Armoise maritime

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Flore

milieu :Estuaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :
asteraceae

Nom latin :
Artemisia maritima

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Autour des palombes

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : aves

Ordre :
falconiformes

Famille :
accipitridae

Nom latin :
Accipiter gentilis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Azuré bleu celeste

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycaenidae

Nom latin :
Polyommatus
bellargus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet à pied jaune

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :
boletaceae

Nom latin :
Leccinum
crocipodium

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet appendiculé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :
boletaceae

Nom latin :
Boletus
appendiculatus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet châtaigne

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :
gyroporaceae

Nom latin :
Gyroporus
castaneus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet de l'aune

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :

paxillaceae

Nom latin :

Gyrodon lividus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet faux-royal

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :
boletaceae

Nom latin :
Boletus
pseudoregius

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet pomme de pin

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :
boletaceae


Nom latin :
Strobilomyces
strobilaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bolet satan

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :
boletaceae

Nom latin :
Boletus satanas

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bondrée apivore

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : aves

Ordre :
falconiformes

Famille :
accipitridae

Nom latin : *Pernis*
apivorus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bruant proyer

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Openfield

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe :aves

Ordre :
passeriformes

Famille :
emberizidae

Nom latin :
Emberiza calandra

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Bruyère cendré

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Landes

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : ericales

Famille : ericaeae

Nom latin : *Erica cinerea*

Portrait

 Source: INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Busard cendré

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Openfield

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : aves

Ordre :
falconiformes

Famille :
accipitridae

Nom latin : *Circus
pygargus*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Caille des blés

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Avifaune

milieu :Openfield

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe :aves

Ordre :
galliformes

Famille :
phasianidae

Nom latin :
Coturnix coturnix

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Calopteryx vierge

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : rivières

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe :insecta

Ordre : odonata

Famille :
calopterygidae

Nom latin :
Calopteryx virgo

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Camomille romaine

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :
asteraceae

Nom latin :
Anthemis nobilis

Portrait

 Source: INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cèpe tête de nègre

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : boletales

Famille :
boletaceae

Nom latin :
Boletus aereus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Chanterelle jaune et violette

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre :
cantharellales

Famille :
cantharellaceae
Nom latin :
Cantharellus
ianthinoxanthus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Clavaire violette

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre :
clavariales

Famille :
clavariaceae

Nom latin :
Clavaria
zollingeri

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Conocéphale des roseaux

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille :Orthoptère

milieu :zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe :Insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
tettigoniidae

Nom latin :
Conocephalus
dorsalis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Corduligastre annelé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : rivières

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
cordulegastridae

Nom latin :
*Cordulegaster
boltonii*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cortinaire à armille écaïleuse

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe :
Basidiomycetes

Ordre : agaricales
Famille :
cortinariaceae
Nom latin :
Cortinarius
pholideus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cortinaire roux olivacé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe :
Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :
cortinariaceae

Nom latin :
Cortinarius
rufolivaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Cortinaire violet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe :
Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :
cortinariaceae

Nom latin :
Cortinarius
violaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Couleuvre à collier

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Reptiles

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
chordata

Classe : reptilia

Ordre : squamata

Famille :
natricidae

Nom latin : *Natrix*
natrix

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Courtilière commune

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Orthoptères

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
gryllotapidae

Nom latin :

Gryllotalpa
gryllotalpa

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Crapaud calamite

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Amphibiens

Milieu : zones humides et milieux anthropisés

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Amphibia

Ordre : Anura

Famille :
Bufonidae

Nom latin : *Bufo
calamita*

Portrait



Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Criquet des clairières

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille :Orthoptère

milieu :Forêt

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe :Insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Chrysochraon
dispar

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Criquet ensanglanté

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Orthoptère

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Stetophyma grossum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Criquet noir ébène

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : landes et Forêts

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Omocestus rufipes

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Criquet verdelet

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Omocestus
viridulus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Damier de la succise

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :
Euphydryas aurinia

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Decticelle des bruyères

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : landes

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
tettigoniidae

Nom latin :
Metrioptera
brachyptera

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Dectique verrucivore

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : Coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
tettigoniidae

Nom latin :
Decticus
verrucivorus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Engoulevent d'Europe

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Avifaune

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Aves

Ordre :
Strigiformes

Famille :
Caprimulgidae

Nom latin :
Caprimulgus
europaeus

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Entolome livide

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre :
entolomatales

Famille :
entolomataceae
Nom latin :
Entoloma lividum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Faucon pelerin

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Avifaune

milieu : carrières et falaises

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
chordata

Classe : aves

Ordre :
falconiformes

Famille :
falconidae

Nom latin : *Falco
peregrinus*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Fétuque hérissée

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin :
Festuca ovina
subsp. hirtula

Portrait



Carte de répartition

☒ ☒ Source : CEN, EDEN62, CBNB, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Fulmar boréal

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Avifaune

milieu : falaises

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
chordata

Classe : aves

Ordre :
procellariiformes

Famille :
procellariidae

Nom latin :
Fulmarus glacialis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Gaudinie fragile

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Flore

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :

Equistetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin :
Gaudinia fragilis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, CBNB, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Genêt des anglais

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Landes et milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :
Genista anglica

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Genêt des teinturiers

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :
Genista tinctoria

Portrait



Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Gentianelle amère

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :
gentianales

Famille :
gentianaceae

Nom latin :
Gentianella
amarella

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Gomphocère roux

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Gomphocerippus
rufus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Grand Mars changeant

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille :Rophalocères

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe :Insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :
Apatura iris

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Grande Douve

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :
ranunculales

Famille :
ranunculaceae


Nom latin :

Ranunculus lingua

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Grande tortue

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille :Rophalocères

milieu :Forêts et milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :
Nymphalis
polychloros

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Grillon champêtre

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
gryllidae

Nom latin :
Gryllus campestris

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hespérie de la mauve

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires et milieux littoraux

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
hespediidae

Nom latin : *Pyrgus*

malvae

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hespérie des sanguisorbes

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
hesperiidae

Nom latin :
Spialia sertorius

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hibou grand duc

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Avifaune

milieu : falaises et carrières

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
chordata

Classe : aves

Ordre :
strigiformes

Famille : strigidae

Nom latin : *Bubo*
bubo

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hygophore baveux

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Fonge

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
basidiomycetes

Classe : /

Ordre :
ticholomalates

Famille :
hygrophoraceae

Nom latin :

Hygrocybe
unguinosa

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hygrophore des bois

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi

e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe : /

Ordre :

Tricholomatales

Famille :

hygrophoraceae

Nom latin :

Hygrophorus

nemoreus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hygrophore en capuchon

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Fonge

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
basidiomycetes

Classe : /

Ordre :
ticholomales

Famille :
hygrophoraceae

Nom latin :
Hygrocybe
calyptiformis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Hygrophrore de Coleman

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Fonge

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
basidiomycetes

Classe : /

Ordre :
ticholomates

Famille :
hygrophoraceae

Nom latin :
Cuphophyllus
colemannianus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Inocybe des saules

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts et zones humides

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe :
Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :
inocybaceae
Nom latin :
Inocybe salicis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Jasione des montagnes

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu :milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :
campanulaceae

Nom latin :
Jasione montana L.

Portrait



Source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Lactaire fausse omphale

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Lactarius
omphaliformis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Lactaire jaune à lait violet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Lactarius flavidus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Lactaire lilacin

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Lactarius
lilacinus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Laîche étirée

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille :Flore

milieu :estuaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille :
cyperaceae

Nom latin : *Carex
extensa*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Leste brun

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille : lestidae

Nom latin :
Sympecma fusca

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Leste des bois

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille : lestidae

Nom latin : *Lestes
dryas*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Leste fiancé

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille : lestidae

Nom latin : *Lestes sponsa*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Leste sauvage

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille : lestidae

Nom latin : *Lestes
barbarus*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Leuccorhine à gros thorax

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
libellullidae

Nom latin :
Leuccorhinia
pectoralis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Libellule fauve

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
libellullidae

Nom latin :
Libellula fulva

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Linaigrette à feuille étroite

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille :
cypercaceae

Nom latin :
Eriophorum

angustifolium

Portrait

☒ Source: INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

L'azuré de l'ajonc

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomi

e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycanenidae

Nom latin :
Plebejus argus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Mélicité du plantain

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :
Melitea cinxia

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Moenchie dressée

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :
caryophyllales

Famille :
caryophyllaceae

Nom latin :
Moenchia erecta

Portrait

 Source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Moineau friquet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Bocage

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : aves

Ordre :
passeriformes

Famille :
passeridae

Nom latin : *Passer
montanus*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Mouette tridactyle

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Avifaune

milieu : falaises

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
chordata

Classe : aves

Ordre :
charadriiformes

Famille :laridae

Nom latin : *Rissa*
tridactyla

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Mulette épaisse

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Mollusques

milieu :Rivières

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Mollusca

Classe : bivalvi

Ordre : unionoida

Famille :
unionidae

Nom latin : *Unio*
crassus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Muscardin

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Mammifères

milieu : Forêts et bocages

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : mammalia

Ordre : rodentia

Famille : Gliridae


Nom latin :
Muscardinus
avellanarius

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : SIRF, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Nard raide

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Landes

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin : *Nardus
stricta*

Portrait

 Source: INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Ophrys araignée

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :

asparagales

Famille :
orchidaceae

Nom latin : *Ophrys*
sphogodes

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Ornithogale des Pyrénées

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Flore

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equistetopsida

Ordre :
asparagales

Famille :
asparagaceae

Nom latin :
Ornithogalum
pyrenaicum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Orthetrum brun

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : milieux anthropisés

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
libellullidae

Nom latin :
Orthetrum brunneum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Parnassie des marais

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : Coteaux calcaires et zones humides

Taxonomi e

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :
celastrales

Famille :
celastraceae

Nom latin :

*Parnassia
palustris*

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Pelodyte ponctué

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Amphibiens

Milieu : zones humides et bocages

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Amphibia

Ordre : Anura

Famille :
Pelodydae

Nom latin :
Pelodytes
punctatus

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Petit nacré

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
nymphalidae

Nom latin :
Issoria lathonia

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Phyllopore

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /
Ordre : boletales

Famille :
boletaceae

Nom latin :
Phylloporus
pelletieri

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Pic épeichette

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Avifaune

milieu :Bocage

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe :aves

Ordre : piciformes

Famille : picidae

Nom latin :
Dendrocopos minor

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Pic noir

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Avifaune

Milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Aves

Ordre : Piciformes

Famille : Picidae

Nom latin :
Dryocopus martius

Portrait



Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Piérïde de la moutarde

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Rhopalocères

milieu :zones humides

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe :insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille : pieridae

Nom latin :
Leptidea sinapis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Planorbe naine

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Mollusques

milieu :Zones humides

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :

Mollusca

Classe :gastropoda

Ordre : hygrophila

Famille :

planorbidae

Nom latin : *Anisus*

vorticulus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Pleurote des chaumes

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre :
tricholomatales

Famille :
pleurotaceae

Nom latin :
Hohenbuehlia
culmicola

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Point de Hongrie

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :

lepidoptera

Famille :
hesperiidae

Nom latin :
Erynnis tages

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Polypore en ombelle

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre :
polyporales

Famille :
polyporaceae

Nom latin :
Dendropolyporus
umbellatus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Potamot coloré

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :
alismatales

Famille :
potamogetonaceae

Nom latin :
Potamogeton
coloratus Hornem.

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Pouillot siffleur

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Avifaune

milieu : Forêts

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : aves

Ordre :
passeriformes

Famille :
sylviidae

Nom latin :
Phylloscopus
sibilatrix

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Rôle des genêts

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille : Avifaune

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
chordata

Classe : aves

Ordre : gruiformes

Famille : rallidae

Nom latin : *Crex*
crex

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Renoncule à feuilles de Lierre

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre :
ranunculales

Famille :
ranunculaceae

Nom latin :
Ranunculus
hederaceus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Rouge-queue à front blanc

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Avifaune

milieu :Bocage

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe :aves

Ordre :
passeriformes

Famille :
saxicolidae

Nom latin :
Phoenicurus
phoenicurus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule brun violacé

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Russula
bunneoviolacea

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule dorée

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /
Ordre : russulales
Famille :
russulaceae

Nom latin :
Russula aurea

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule modeste

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Russula pumila

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule presque rouge

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae


Nom latin :
Russula subrubens

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule très gracile

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Russula gracillima

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Russule verdoyante, Palomet

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Russula virescens

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Séneçon à feuilles spatulées

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : asterales

Famille :
asteraceae

Nom latin :
Tephroseris
helenitis

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Sténobothre ligné

Stenobothrus lineatus

Le Sténobothre ligné se reconnaît aisément à la tache blanche présente sur les élytres. L'espèce émet également une stridulation assez typique. Les habitats exploités sont des pelouses calcicoles à végétation herbeuse ouverte. L'espèce est citée sur plus de 13 communes sur le territoire du PNR CMO, principalement sur des coteaux. Une donnée issue de la commune de Wimereux demanderait à être confirmée.

Fiche mise à jour le "18-01-2018" / Fiche révisée 1 fois

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

Milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement : arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille : acrididae

Nom latin : *Stenobothrus lineatus*

Portrait



Source : Biotope

Carte de répartition



Sténobothre nain

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : orthoptères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomi e

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : orthoptera

Famille :
acrididae

Nom latin :
Stenobothrus
stigmaticus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Sympetrum de Fonscolombe

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
libellulidae

Nom latin :
Sympetrum
fonscolombii

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Sympetrum méridional

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : odonates

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
libellulidae

Nom latin :
Sympetrum
meridional

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Sympetrum vulgaire

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Odonates

milieu : zones humides

Taxonomi e

Règne : Animalia

Embranchement :
arthropodia

Classe : insecta

Ordre : odonata

Famille :
libellullidae

Nom latin :
Sympetrum vulgatum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Théccla de l'orme

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : coteaux calcaires

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycaenidae

Nom latin :
Satyrium w album

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Thecla du prunier

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : rhopalocères

milieu : Forêts et bocage

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
arthropoda

Classe : insecta

Ordre :
lepidoptera

Famille :
lycaenidae

Nom latin :
Satyrium pruni

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Trèfle filiforme

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :
Trifolium
filiforme

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

☒ Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Trèfle souterrain

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Flore

Milieu : milieux littoraux

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : fabales

Famille : fabaceae

Nom latin :
Trifolium

subterraneum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Tricholome doré

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomi

e

Règne : Fungi

Embranchement :

Basidiomycota

Classe :
Basidiomycetes
Ordre : agaricales
Famille :
tricholomataceae
Nom latin :
Tricholoma auratum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Tricholome spinuleux

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille :Fonge

milieu :Forêts

Taxonomie

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe :
Basidiomycetes

Ordre : agaricales

Famille :
tricholomataceae

Nom latin :
Porpoloma
spinulosum

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: Mr Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Triton crêté

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Amphibiens

Milieu : zones humides et bocages

Taxonomie

Règne : Animalia

Embranchement :
Chordata

Classe : Amphibia

Ordre : Urodela

Famille :
Salamandridae

Nom latin :
Triturus cristatus

Portrait



Carte de répartition

☒ Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Vachotte

Programme : C03 (Espèces dites « De veille » présentes ou potentielles sur lesquelles la connaissance est à améliorer)

Famille : Fonge

milieu : Forêts

Taxonomi e

Règne : Fungi

Embranchement :
Basidiomycota

Classe : /

Ordre : russulales

Famille :
russulaceae

Nom latin :
Lactarius volemus

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source: SMNF – Didier Huart

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Vertigo de Desmoulin

Programme : C01 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc avec au moins une population en site géré)

Famille : Mollusques

milieu : zones humides

Taxonomie

Règne : animalia

Embranchement :
mollusca

Classe :
gastropoda

Ordre :
stylinnatophora

Famille :
vertiginidae

Nom latin :
Vertigo
moulinsiana

Portrait



source : INPN

Carte de répartition



Source : CEN, SIRF, EDEN 62, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018

Vulpin utriculé

Programme : C02 (Espèces ne présentant que de rares stations sur le territoire du Parc, sur des sites non gérés)

Famille :Flore

milieu :estuaires

Taxonomie

Règne : Plantae

Embranchement : /

Classe :
Equisetopsida

Ordre : poales

Famille : poaceae

Nom latin :
Alopecurus rendlei

Portrait



source : INPN

Carte de répartition

 Source : CEN, EDEN62, Conservatoire Botanique de Bailleul, PNRCMO

Fiche mise à jour le : 18 janvier 2018