

# **C03 : Espèces dites « de veille » présentes ou potentielles pour lesquelles la connaissance est à approfondir**

## **Définition**

Les deux diagnostics sur la faune et la flore préfigurant la nouvelle charte du Parc ont mis en évidence des carences territoriales quant à la connaissance d'espèce. La fonge est également concernée. Ainsi on distingue :

- Des espaces sous prospectés
- Des espèces insuffisamment renseignées, ou insuffisamment recherchées
- Des espèces dont la localisation est à parfaire
- Nombre total de données collectées en 2014
- Sites de contrôle par le PNRCMO
- Autres informations récoltées sur sites gérés par les partenaires

## **Objectifs**

L'objectif de cet indicateur est de combler progressivement les lacunes dans la connaissance du territoire et de ses espèces. Il permettra d'orienter les recherches pour les 12 années à venir et diriger ainsi des inventaires spécifiques

# Methodologie

- Répartition communale 1990-2014
- Nombre de couples (pour l'avifaune) 2014

## Listes des espèces concernées

### a. Les oiseaux

[Autour des palombes](#) (*Accipiter gentilis*)  
[Bondrée apivore](#) (*Pernis apivorus*)  
[Bruant proyer](#) (*Emberiza calandra*)  
[Busard cendré](#) (*Circus pygargus*)  
[Caille des blés](#) (*Coturnix coturnix*)  
[Pouillot siffleur](#) (*Phylloscopus sibilatrix*)  
[Rouge-queue à front blanc](#) (*Phoenicurus phoenicurus*)  
[Pic épeichette](#) (*Dendrocopos minor*)  
[Moineau friquet](#) (*Passer montanus*)

### b. La flore

[Armoise maritime](#) (*Artemisia maritima*)

### c. La fonge

[Amanite épineuse](#) (*Amanita echinocephala*)  
[Amanite étranglée](#) (*Amanita ceciliae*)  
[Bolet à pied jaune](#) (*Leccinum crocipodium*)  
[Bolet appendiculé](#) (*Boletus appendiculatus*)  
[Bolet châtaigne](#) (*Gyroporus castaneus*)  
[Bolet de l'aulne](#) (*Gyrodon lividus*)  
[Bolet faux-royal](#) (*Boletus pseudoregius*)  
[Bolet pomme de pin](#) (*Strobilomyces strobilaceus*)  
[Bolet satan](#) (*Boletus satanas*)

[Cèpe tête de nègre](#) (*Boletus aereus*)  
[Chanterelle jaune et violette](#) (*Cantharellus ianthinoxanthus*)  
[Clavaire violette](#) (*Clavaria zollingeri*)  
[Cortinaire à armille écaïeuse](#) (*Cortinarius pholideus*)  
[Cortinaire roux olivacé](#) (*Cortinarius rufoolivaceus*)  
[Cortinaire violet](#) (*Cortinarius violaceus*)  
[Entolome livide](#) (*Entoloma lividum*)  
[Hygrophore des bois](#) (*Hygrophorus nemoreus*)  
[Inocybe des saules](#) (*Inocybe salicis*)  
[Lactaire fausse omphale](#) (*Lactarius omphaliformis*)  
[Lactaire jaune à lait violet](#) (*Lactarius flavidus*)  
[Lactaire lilacin](#) (*Lactarius lilacinus*)  
[Phylloporé](#) (*Phylloporus pelletieri*)  
[Pleurote des chaumes](#) (*Hohenbuehlia culmicola*)  
[Polypore en ombelle](#) (*Dendropolyporus umbellatus*)  
[Russule brun violacé](#) (*Russula bunneoviolacea*)  
[Russule dorée](#) (*Russula aurea*)  
[Russule modeste](#) (*Russula pumila*)  
[Russule presque rouge](#) (*Russula subrubens*)  
[Russule très gracile](#) (*Russula gracillima*)  
[Russule verdoyante, Palomet](#) (*Russula virescens*)  
[Tricholome doré](#) (*Tricholoma auratum*)  
[Tricholome spinuleux](#) (*Porpoloma spinulosum*)  
[Vachotte](#) (*Lactarius volemus*)

#### **d. Les mollusques**

[Mulette épaisse](#) (*Unio crassus*)  
[Planorbe naine](#) (*Anisus vorticulus*)

#### **e. Les odonates**

[Aesche affine](#) (*Aeschnas affina*)  
[Anax parthenope](#) (*Anax parthenope*)  
[Calopteryx vierge](#) (*Calopteryx virgo*)

[Corduligastre annelé](#) (*Cordulegaster boltonii*)  
[Leucorhine à gros thorax](#) (*Leucorhinia pectoralis*)  
[Libellule fauve](#) (*Libellula fulva*)  
[Orthetrum brun](#) (*Orthetrum brunneum*)  
[Sympetrum vulgaire](#) (*Sympetrum vulgatum*)

#### **f. Les orthoptères**

[Courtilière commune](#) (*Gryllotalpa gryllotalpa*)

#### **g. Les rhopalocères**

[Piéride de la moutarde](#) (*Leptidea sinapis*)

Fiche mise à jour le : 1 décembre 2015